

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 02 01  
tel. (+4822) 853 21 76, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.org.pl

# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

## NR Z/02/023/12

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu/  
*Name and address of the certificate holder:*

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,  
Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89,  
59-220 Legnica

Nazwa i adres producenta/*Name and address  
of the manufacturer:*

Zakład Materiałów Ściernych w Głogowie  
ul. Żukowicka 1  
67-231 Żukowice

Rodzaj wyrobu/*Product description:*

Materiał ścierny "POLGRIT" do czyszczenia  
strumieniowo - ściernego

Model/typ wyrobu/*Mode/type of the product:*

5 rodzajów granulacji ( 0,2 – 0,5; 0,2 – 1,0; 0,2 – 1,4; 0,2  
– 2,8; 0,71 – 2,8 )

System certyfikacji wg PKN-ISO/IEC  
Guide 67 /*Certification system acc. to Guide 67 :*

3

Program certyfikacji/ *Certification Program*

P-CW/01/10

Wymagania/*Requirements:*

PN-EN ISO 11126-3:2000 (z wyłączeniem parametru  
gęstości właściwej pkt. 6.2, tablica)

Nazwa i adres laboratorium, które  
zbadło wyrób/*Name and address of the  
laboratory which was testing the product:*

Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych;  
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa  
Skalnego; ul. Racjonalizacji 6/8;  
02-673 Warszawa

Numer i data sprawozdania/*Number and date  
of the test rapor*

Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Chemii  
Analitycznej, Specjalistyczne Laboratorium Analiz  
Instrumentalnych, 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  
Ekspertyza – Sprawozdanie z Badań nr 13058/GS z 13  
stycznia 2012r.

Okres ważności certyfikatu/*Certificate  
validity:*

Raport z badań nr 0443/2011 z 30 listopada 2011r.  
Od dnia 24 lipca 2012 r. do dnia 23 lipca 2015 r.

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu  
są zawarte w/*Rights and duties of the certificate  
holder are stated in:*

Umowa nr 023/12 o stosowaniu certyfikatu zgodności z  
dnia 24 lipca 2012 r.

Niniejszy certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami. Certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów  
identycznych z egzemplarzem, który był badany/*This certificate confirms compliance of the product with the requirements. The  
certificate is valid exclusively for those products identical with the tested item(s).*

Jednostka certyfikująca/*Certification body*

KIEROWNIK  
OŚRODKA CERTYFIKACJI

inż. Czesław Ilcewicz  
Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r.

Ośrodek Certyfikacji IMBiGS

DYREKTOR INSTYTUTU

dr Stefan Góralczyk

